

1. Unique identification code of the product type / Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod:
Ventti 50, Ventti-1/2 50, Ventti Tori 50, Ventti Duo 50, Ventti Tripla 50, Venttilaatta 50, Betonilaatta 300*300, Uni, Kartano, Luostari, Wanha Hollola, Muurikivi, Kansilaatta, Hulekivi, Askelpolku 380, Askelpolku 380 (reikä), Askelpolku mix, Kehäkivi, Rajauskivi, Porraskivi, Reunakivi 300, Reunakivi 600 ja Amos Rex
2. Type number / Tyyppi erä tai sarjanumero/ Typnummer:
Tuotepaketissa tuotteen nimi, tuotekoodi, sovellettavan standardin tunniste sekä suoritustasoilmoituksen numero
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Products are designed for mulching and dividing off various areas of the garden and yard.
Valmistajan ennakoima, soveltuvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai- tarkoitukset:
Tuotteet on suunniteltu puutarha- ja piha-alueiden kattamiseen sekä rajaamiseen.
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikation, såsom förutsett av tillverkaren:
Produkterna har planerats för täckning och avgränsning av områden i trädgården.
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) / Valmistajan nimi, kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden / Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

- Y-tunnus: 0146190-9
5. ./.
 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V/ Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi / Systemet eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens perstande enligt bilaga:
AVCP-Class 4 and method 1
AVCP-luokka 4 ja menettely 1 eli varastotuote
AVCP-Klass 4 och method 1
 7. ./.
 8. ./.
 9. Declared performance / ilmoitetut suoritustasot/ angiven prestanda:

Essential characteristics / Perusominaisuus / Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritustaso / Prestanda	Harmonised echnical specification / Yhdenmukaistettu tekninen erittely/ Harmoniserade tekniska standard
Betoniset päällystekivet: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus: Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Ventti, Ventti-1/2 , Ventti Tori, Uni, Kartano, Luostari, Wanha Hollola, Hulekivi pit/lev/kork mm ±2,0/ ±2.0 /±3,0 Tuotteet eivät sisällä asbestia >3,6MPa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D 4 / I Riittävä Euroluokka A1	EN 1338+AC:2003 Eu komission päätös 96/603/EC
Betonipäällystelaatat: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Ventti Laatta, Ventti Duo, Betonilaatta 300 3/ R pit/lev/kork mm ±2,0/ ±2.0 /±3,0 Ventti DUO pit/lev/kork mm ±2,0/± 2.0 /±2,0 tuotteet eivät sisällä asbestia 3 U > 5 MPa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D 4 / I Riittävä Euroluokka A1	EN 1339+AC:2003
Betonipäällystelaatat ei ajoneuvoliikennettä: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Askelpolku 380, Askelpolku 380 (reikä), Askelpolku mix, Kehäkivi, Amos Rex 2 / K pit/lev/kork mm ±3,0/ ±3.0 /±3,0 Tuotteet eivät sisällä asbestia 2 / T > 4 MPa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D Kevyttä liikennettä NDP Riittävä Euroluokka A1	EN 1339+AC:2003

Muuri ja reunakivet:	Muurikivi, Reunakivi, Kansilaatta, Porraskivi, Rajauskivi	EN 1340:2003
Mittapoikkeamat	pit/lev/kork +-1 / 3...5 /5	
Vaaralliset aineet	Tuotteet eivät sisällä asbestia	
Murtolujuus	2 / T >5 Mpa (pass)	
Vedenimeytyminen	2 / B < 6 %	
Säilyvyys, säänkestävyys	3 / D	
Kulutuskestävyys	4 / I	
Liukastumisvastus	Riittävä	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4./

Edellä 1. ja 2 kohdissa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Signed for and on behalf of the manufacturer by/ Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Hollolassa 04.09.2020

Teemu Teno / Toimitusjohtaja CEO

CE 13	
Betoninen päällystekivi	
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy	EN 1338:2003
PL 102	DoP No: P72001
FI 15871	AVCP-Class 4 and method 1
For Construction Product	
Declared performance as given in DoP. No P72001	
available at: www.rakennusbetoni.fi	



Betonipäällystelaatta

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy EN 1339:2003
PL 102 DoP No: P72001
FI 15871 AVCP-Class 4 and method 1

For Construction Product

Declared performance as givenin DoP. No P72001
available at: www.rakennusbetoni.fi



Muuri /Reunakivi

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy EN 1340+AC:2003
PL 102 DoP No: P72001
FI 15871 AVCP-Class 4 and method 1

For Construction Product

Declared performance as givenin DoP. No P72001
available at: www.rakennusbetoni.fi



Betonipäällytelaatta (ei ajoneuvoliikennettä)

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy EN 1339:2003
PL 102 DoP No: P72001
FI 15871 AVCP-Class 4 and method 1

For Construction Product

Declared performance as givenin DoP. No P72001
available at: www.rakennusbetoni.fi